



Oportunidades Climatización



Mando Universal WIFI
MUNDOCLIMA K-380EW
Cód. CO 14 907



40€

- Compatible con la mayoría de marcas
- Controla tu aire acondicionado desde tu smartphone

Bomba condensados
SAUERMANN
OMEGA PACK
Cód. AS 06 004



70€

- Color crema RAL 9001

Kit instalación
3/8'-5/8'
Cód. AS 01 519



44€

- (3m. tubo doble aislado abocardado + soporte + fijación + antivibr.)

Bomba de condensados
con depósito
MD 300W
Cód. AS 06 851



40€

- 0,8 litros

Deshumidificador
FW2-10L
Cód. LC 20 010



70€

- 10 litros día

Cortina gran caudal
MUNDOCLIMA
MU-ECO 15 GC 220V I
Cód. EC 06 425



375€

Bolsa fijación
B6
Cód. AS 02 111



1€

- 4 antivibradores A-27 (8 a 25 kg)
- 8 tuercas zincadas M8
- 8 arandelas zincadas M8

Caja de preinstalacion
SUPER
Cód. AS 03 904



3,50€

- Con bandeja desagüe horizontal
- Dimensiones: 530x110x65 mm
- Dim. con bandeja y tapa: 550x140x65 mm

Split pared Inverter
MUPR-12-H9A (R-32)
Cód. CL 20 042



260€

- Capacidad frigorifica 3500W



Oportunidades Ventilación



Purificadores Electroestáticos **MUNDOCLIMA TE24**

Cód. KF 20 066



775€

- Montaje techo
- Medidas 660x660x300
- Caudal 600 a 2400m³/h

Purificadores Electroestáticos **MUNDOCLIMA PA16L**

Cód. KF 20 065



850€

- Montaje Pared
- Medidas 840x500x225
- Caudal 400 a 1600 m³/h

Extractor baño serie decorativa **MU-DECOR 150T**

Cód. VD 01 255

40€



- Caudal 265m³/h
- Alimentación monofásica 220V
- Panel frontal plata mate.
- Conexión conducto 150
- Con temporizador

Extractor baño serie decorativa **ALUDECOR-MU 150**

Cód. VD 01 050



37€

- Alimentación monofásica 220V.
- Panel frontal plata mate
- Conexión conducto 150. Caudal 265m³/h

Extractor baño serie decorativa **ALUDECOR-MU 150T**

Cód. VD 01 051



43€

- Alimentación monofásica 220V
- Panel frontal plata mate
- Conexión conducto 150. Con temporizador. Caudal 265m³/h

Caja ventilación obra BC 400 **SERIE CENTRIFUGA BAJA SILUETA**

Cód. CV 02 032



80€

- Medidas 300x300 alto 195
- Caudal 375 m³/h
- Potencia 80 W

Caja ventilación obra BC 600 **SERIE CENTRIFUGA BAJA SILUETA**

Cód. CV 02 033



95€

- Medidas 425 x 375 alto 195
- Caudal 460 m³/h
- Potencia 85 W

Placa antivibratoria PAV 1 **GOMA/CORCHO/GOMA**

Cód. AV 01 237



40€

- Resistente al envejecimiento por aceite o agua
- Medidas 457x457x22
- Presión de trabajo 3,5 kg/cm²

Rejilla cortafuegos **LVC 40**

Cód. RP 06 205



40€

- Reja cortafuegos
- Ø 200



Oportunidades Renovables



Termo eléctrico vertical **IDROGAS AQUA TV**

Cód. CC 01 005

30 litros

62€



- Potencia 1500W
- Medidas 385 x 540 mm

Termo eléctrico vertical **IDROGAS AQUA TV**

Cód. CC 01 009

120 litros

95€



- Potencia 2000W
- Medidas 460 x 1140 mm

Termo eléctrico vertical **IDROGAS AQUA TV**

Cód. CC 01 010

150 litros

140€



- Potencia 2000W
- Medidas 460 x 1410 mm

Termo eléctrico horizontal **IDROGAS FAVOURITE TH**

Cód. CC 01 029

80 litros

90€



- Conexión izquierda
- Potencia 3000W
- Medidas 460 x 820 mm

Termo eléctrico horizontal **IDROGAS FAVOURITE TH**

Cód. CC 01 030

100 litros

100€



- Conexión izquierda
- Potencia 3000W
- Medidas 460 x 970 mm

Interacumulador horizontal **IDROGAS IH**

Cód. CC 01 034

80 litros

125€



- Conexión izquierda
- Sin Resistencia
- Sup. Intercambio 0,35m²
- Medidas 460 x 970 mm

Interacumulador horizontal **IDROGAS IH**

Cód. CC 01 037

120 litros

190€



- Conexión derecha
- Sin Resistencia
- Sup. Intercambio 0,59m²
- Medidas 460 x 1141 mm

Interacumulador horizontal **IDROGAS IH**

Cód. CC 01 041

200 litros

230€



- Conexión izquierda
- Sin Resistencia
- Sup. Intercambio 0,59m²
- Medidas 586 x 1233 mm

Interacumulador horizontal **IDROGAS IHR**

Cód. CC 01 048

200 litros

275€



- Conexión izquierda
- Con Resistencia 2000W
- Sup. Intercambio 0,77m²
- Medidas 586 x 1233 mm



Oportunidades Calefacción



Válvula reductora de presión
D05FS-1.1/2A
Honeywell
Cód. CO 19 187



149€

- PN-25 Asiento equilibrado
- Presión de salida ajustable de 1,5 a 6 bars

Filtro agua MINIPLUS FF06 -1'
Honeywell
Cód. CO 19 193



76€

- PN-25 Temperatura máxima 80°C
- Cuerpo latón

Servomotor con muelle de retorno AF24-MFT
Alimentación 24VAC/24DC
BELIMO
Cód. CO 22 054



95€

- 15 NM (para compuertas hasta 3m²)
- Control proporcional 2..10VDC/ 4...20 mA..

Filtro SFA neutralizador de condensados para calderas
SFA
Cód. FO 04 050



35€

- Filtro SFA neutralizador de condensados para calderas

Boquilla MONARCH
PLP
Cód. GA 20 131



2,50€

- 2,25 gph/h
- Pulverizador gasoleo

Bomba SUNTEC FUEL
E4 NC 1001
Cód. GA 16 245



195€

- Caudal hasta 130 L/h
- Cuerpo hierro fundido

Bomba ITALPUMP gasóleo
P1A 902
Cód. GA 16 801



17€

- Caudal hasta 35 L/h
- Cuerpo hierro fundido

Absorbente líquidos
AGUA
Cód. MA 11 278



2,50€

- 40 Gr. convierten 5 litros
- Envase plástico

IRINA GEL
HIGIENIZANTE
Cód. MA 11 266



3,75€

- 500 ml
- Envase plástico



Oportunidades

Agua



Ventosa de PVC

1 1/2"

Cód. AA 18 015



5,25€

- Cuerpo de PVC
- Junta de EPDM
- Presión máxima de servicio 6 BAR / Temp max 50 °C

Descalcificador hidráulico

ESSENTIAL 11 LITROS

Cód. XP 01 266



410€

- Sin Electricidad. Caudal 2,1 m³/h. Válv. Kinetico
- Dureza máxima 73°HF. Dimensiones 500x297x608mm

Kit demostración Osmosis

MALETIN DEMO OSMOSIS

Cód. TA 01 441



159€

- Ósmosis, bomba de presión, adaptador
- Medidor TDS y precipitador electrólisis

Filtro estanques

CPF-180-UV

Cód. EB 50 536



59€

- Filtro: Mecánico, biológico y ultravioleta
- Volumen estanque máximo 3 m³

Tratamiento ultravioleta

UVC 224

Cód. EB 50 541



CUV-218/224

39€

- Para acuarios y estanques
- Caudal máx. 4.500 l/h
- Lámpara 24 W.

Compacto cloro 5 efectos

ESPECIAL LINER

Cód. PS 07 025



7,50€

- Con poder floculante envase 3 kg
- Sin cobre

Filtro ASTER 900

ASTRALPOOL

Cód. PS 03 405



456€

- Con válvula selectora 2 1/2"
- Carga sílex: 510 Kg. (No incluida)
- Caudal máx: 30 m³/h

Canal ducha SLIM 700mm

WIRQUIN

Cód. FO 60 007



123,50€

Columna termostática ducha

**HANSGROHE
SHOWERPIPE**

E240 CRO

Cód. FO 31 051



261€



Oportunidades Refrigeración



Regulador presión
KPV 35 DANFOSS
Cód. CF 10 567



155€

- 1-3/8" ODS
- 34L0032

Piloto de regulación
CVC DANFOSS
Cód. CF 10 636



200€

- Válvula pilotada CVC
- 0,45-7 Bar
- 27B1070

Elemento termostático
TEX 20 DANFOSS
Cód. CF 10 274



225€

- -60/-25°C
- R-22
- 5m tubo capilar
- 67B3287

Elemento termostático
TEX 12 DANFOSS
Cód. CF 10 268



150€

- -60/-25°C
- R-22
- 5m tubo capilar
- 67B3212

Presostato diferencial aceite
MP 55 DANFOSS
Cód. CF 09 182



105€

- Roscar 1/4"
- Retardo 45 segundos
- 60B0170

Presostato diferencial aceite
MP 55A DANFOSS
Cód. CF 09 189



140€

- Soldar 1/4"
- Retardo 90 segundo
- 60B0176

Rollo 3 metros doble aislado
abocardado
Cód. FT 01 501



16€

- 1/4"-3/8"

Rollo 3 metros doble aislado
abocardado
Cód. FT 01 502



25€

- 1/4"-1/2"

Rollo 3 metros doble aislado
abocardado
Cód. FT 01 504



35€

- 3/8"-5/8"



Oportunidades

Gas



Regulador escuadra abonado:
UNE 60402-2

FIorentini GR-6

Cód. GN 14 070



38€

- Regulador Fiorentini GR-6 MOP-400 con vis de maxima y minima y presión de salida a 22 mbar para entrada de contador G-4

Regulador escuadra abonado:
UNE 60402-2

EVATEC

Cód. GN 14 067



35€

- Regulador EVATEC abonado MOP-400 con vis de maxima y minima y presión de salida a 150 mbar para entrada de contador G-4

Racor abocardado

HECAPO

Cód. GN 02 025



1,39€

- Racor dos piezas 1" x 28 precintable para gas, con asiento plano y cuello para sujeción junta plana

Válvula Minisit-Estufa simple

SIT

Cód. GK 02 047



89€

- Válvula de seguridad termostática Minisit para gas con ajuste manual de 13-38° C.

Racor abocardado

HECAPO

Cód. GN 02 032



0,77€

- Racor dos piezas 3/4"x15 precintable para gas, con asiento plano y cuello para sujeción junta plana

Centro para baterías GLP

SEI

Cód. GB 01 016



0,99€

- Centro rosca Macho 20x150 y soldar a diam. 12 mm.

Termopar de M8x1 C/R y
L=850 (SG01004)

INA

Cód. YK 01 004



2€

- Termopar de seguridad L= 850 mm. rosca M-8 y cabeza roscada

Pera con válvula de descarga

Cód. GN 13 029



5€

- Pera para insuflar aire en columnas de comprobación e instalaciones de gas

Terminal batería GLP

SEI

Cód. GB 01 018



0,63€

- Terminal rosca Macho 20x150 y soldar a diam. 12 mm.



Oportunidades Bricolaje



Carro plataforma plegable MERCATOOLS

Cód. MT 14 326

30€

KG
máx.
150Kg



- Ruedas compacta Ø10 cm
- Altura mango: 815 mm
- Plataforma: 738x479 mm
- Peso: 11 kg

Carro plataforma Brico MERCATOOLS

Cód. MT 14 323

50€

KG
máx.
90Kg



- Medidas abierto: 420x400x1080mm
- Ø ruedas: 150mm IMPINCHABLE
100mm GOMA
- Medida plataforma: 240x355mm

Carro plataforma Compact MERCATOOLS

Cód. MT 14 325

KG
máx.
35Kg

12€



- Para cajas, botes, maletas...
- Altura total: 97 cm
- Plegable, muy compacto
- Incluye cuerda elástica (pulpo) para fijar carga
- Mango telescópico extensible hasta 96cm
- Fácil utilización
- Uso doméstico

Carro industrial MERCATOOLS

Cód. MT 14 331

KG
máx.
350Kg

RUEDAS
RECAMBIO

48€



- Se suministra con ruedas neumáticas
- Rueda: 10" neumática. Eje Ø20cm
- Medidas carro: Alto total: 125cm
Ancho: 41cm
Largo: 30cm
Ancho pala: 41cm
Largo pala: 28cm

Soporte mini amoladora MERCATOOLS

Cód. MT 14 303

25€



- Gran resistencia
- Para discos de Ø100-125mm. (4"-5")
- Sujetar con fuerza la amoladora y poner la pieza dentro para obtener cortes rectos y angulados
- Base larga y robusta para una mejor estabilidad y brazo de aluminio
- Mordazas ajustables para fijar el material a la base en el ángulo seleccionado

Soporte taladro MERCATOOLS

Cód. MT 14 309

20€



- Para taladros de hasta Ø43mm.
- Medidas ajustables con tope para repetición de taladro
- Placa sólida de hierro fundido, superficie moldeada y ranuras T para montar mordazas
- Radio de trabajo 110mm
- Movilidad 60 mm
- Columna 500 mm Ø 25 mm
- Placa base 230x160 mm



Oportunidades Electricidad



Protector COMBI SPU 3P+N 50 A

Cód. EM 01 136



240€

- Protector de tensión combinado Permanente + Transitorias
- Incluye interruptor general automático Protege contra sobrecargas y cortocircuitos

Interruptor diferencial super inmunizado

4P 40A 30mA

Cód. EM 01 034



214€

- Evita que se produzcan falsos disparos
- Incorpora filtro de alta frecuencia

Canal de cable ranurada para cuadro

120 x60

Cód. EM 08 890

10,80€



- Long 2 m /und

Minicanal 20x60

Cód. EM 05 450

3,40€



- Long 2 m /und

Minicanal 16x40

Cód. EM 05 446

2,90€



- Long 2 m /und

Tubo blindado libre de halógenos

Ø 16

Cód. EM 05 541



1,90€

- Color gris. Enchufable
- Long 3 m /und

Interruptor de control de potencia ICP

2 P - 15 A

Cód. EM 02 180



22,10€

Interruptor de control de potencia ICP

2P - 30 A

Cód. EM 02 186



24,90€

Interruptor-seccionador paro de emergencia

3P - 40 A

Cód. EM 08 408



9,80€

- Fondo de armario