



# Oportunidades Climatización



## Split pared Inverter **FW9-3000**

Cód. CL 19 481

**GAS  
R32**



**225€**


**Disponibles: 12 uds.**

- Potencia Frío 3.500 W
- Potencia Calor 3.800 W

## Split pared Inverter 1x1 **MUPR-09-H6**

Cód. CL 20 015

**GAS  
R410A**



**245€**

**Disponibles: 281 uds.**

- Potencia Frío 2.500 W
- Potencia Calor 2.600 W

## Split pared Inverter 1x1 **MUPR-24-H5A**

Cód. CL 20 028

**GAS  
R410A**



**565€**

**Disponibles: 72 uds.**

- Potencia Frío 7.100 W
- Potencia Calor 7.300 W

## Split pared Inverter 1x1 **SRK25ZMP-ZSP**

Cód. CL 18 005 / CL 18 019

**GAS  
R410A**



**360€**

**Disponibles: 2 / 63 uds.**

- Potencia Frío 2.500 W
- Potencia Calor 2.800 W

## Split conducto **MUCR-H8 / H6**

**GAS  
R410A**



Código	Refrig. W	Calefacc. W	Stock	€
<b>MUCR-30-H8</b>				
CL 20 289	8.790	9.380	36	<b>960€</b>
<b>MUCR-48-H6T*</b>				
CL 20 257	14.070	16.120	1	<b>1.595€</b>

\* Trifásico 400V

## Bomba EASY AQUA ECO

Cód. AS 06 807



**35€**

**Disponibles: 13 uds.**

- Caudal 10 l/h
- Altura máxima 8 m.
- Aspiración máxima 1,3 m.

## Split suelo / techo **MUSTR-48-H8T\***

Cód. CL 20 277

**GAS  
R410A**



**1.640€**

**Disponibles: 2 uds.**

- Potencia Frío 14.070 W
- Potencia Calor 16.120 W

\* Trifásico 400V

## Split cassette Inverter **ALCA-18-HA**

Cód. CL 80 120

**GAS  
R410A**



**565€**

**Disponibles: 50 uds.**

- Potencia Frío 5.000 W
- Potencia Calor 5.600 W

## Bomba de condensados con depósito

Cód. AS 06 808



**36€**

**Disponibles: 873 uds.**

- Caudal 440 l/h
- Depósito 2,2 l.
- Eficacia máxima 5,2 m.



# Oportunidades Ventilación



## Calefactor infrarrojos HP 1-15 monofásico

Cód. EC 07 278

**195€**



**Disponibles: 6 uds.**

- Soporte ajustable, pared o techo
- Color: crema RAL 1013
- Potencia: 1500 W
- Alimentación: 220-240V 50/60Hz
- Rendimiento calor: 12 m<sup>2</sup> aprox
- Protección: IP20
- Accesorios suministrados: soporte pared o techo, con ajuste vertical y horizontal

## Calefactor infrarrojos

### TITAN T2 4.0

Cód. EC 07 260



**485€**

**Disponibles: 2 uds.**

- Soporte ajustable, pared o techo. SIN CRISTAL.
- Color: blanco RAL 9016.
- Potencia: 3000W (T2-3.0) 4000W (T2-4.0)
- Alimentación: 220-240V 50/60Hz
- Rendimiento calor: 43 m<sup>2</sup> aprox
- Protección: IP25
- Protección contra lluvia y salpicaduras

## Motor trifásico SIEMENS 220/380V 1500 rpm patas B3



Código	Tipo	Stock	€
AV 05 101	1/4 CV	3	<b>50€</b>
AV 05 103	1/25 CV	4	<b>50€</b>

## Antivibrador metálico colgar orientable VC



Código	Tipo	Stock	€
AV 02 532	VSH-25	M8 42	<b>5€</b>
AV 02 533	VSH-50	M8 47	<b>5€</b>
AV 02 534	VSH-75	M8 37	<b>5€</b>
AV 02 535	VSH-100	M8 31	<b>5€</b>
AV 02 536	VSH-150	M10 36	<b>9€</b>
AV 02 537	VSH-200	M10 32	<b>9€</b>
AV 02 538	VSH-300	M10 18	<b>9€</b>
AV 02 539	VSH-400	M10 24	<b>10€</b>

- Elemento formado por un muelle metálico unido a un soporte orientable que nos permite colgar máquinas o conductos, donde la ubicación del soporte no guarda una perfecta verticalidad con el elemento colgado.

## Filtro

### METALMINI

Cód. KF 65 107



**27€**

**Disponibles: 67 uds.**

- ISO EPM1 55% 593x593x48 (F7)

## Purificador

### AERAMAXPRO AM IIIS PC (PUREVIEW)

Cód. KF 20 355



**850€**

- Disponibles: 1 ud.
- Hasta 65m<sup>2</sup>

## Purificador

### AIRDOG X5

Cód. KF 20 003



**525€**

**Disponibles: 34 uds.**

- Hasta 40m<sup>2</sup>

## Purificador

### AIRDOG X5

Cód. KF 20 004



**995€**

- Disponibles: 19 uds.
- Hasta 80m<sup>2</sup>



# Oportunidades Ventilación



## Extractor baño EDM-160R

Cód. VD 02 076



**43€**

**Disponibles: 16 ud.**

- Alimentación 220V. Potencia 35W
- Diametro de salida 125mm
- Caudal: 160m<sup>3</sup>/h
- Temporizador.

## Extractor baño MU-4P (sin agujeros fijación) SERIE MU-4P

Cód. VD 01 022



**13€**

**Disponibles: 257 uds.**

- Alimentación 220V
- Potencia 15W
- Caudal 90m<sup>3</sup>/h
- Diametro conexión 100mm
- Fijación a pared sin agujeros

## Extractor baño techo con LED APF/LED-100 MUNDOFAN

Cód. VE 09 151



**76€**

**Disponibles: 148 uds.**

- Acabado exterior PVC blanco. Conexión tubo 100mm. Incluye clapeta antiretorno. Caudal 120m<sup>3</sup>/h. Nivel sonoro 29dB.

OPCIONAL:

Cód. VE 09 152

**Disponibles: 375 uds.**

- Marco madera para extractor APF

**6€**

## Extractor baño DECORLED/ALUDECOR



DECORLED



ALUDECOR

Código	Tipo	Stock	€
VD 01 042	DECORLED-MU 125	408	28€
VD 01 043	DECORLED-MU 125T	437	30€
VD 01 048	ALUDECOR-MU 125	414	25€
VD 01 049	DECORLED-MU125T	435	27€

- Alimentación 220V. Potencia 16W
- Diametro de salida 125mm
- Caudal: 160m<sup>3</sup>/h. Con luz LED

## Clapeta antiretorno RSK



Código	Tipo	Conexión Ø	Stock	€
VE 11 021	RSK-100	100cm	2	10€
VE 11 023	RSK-150	150cm	4	13€
VE 11 024	RSK-160	160cm	24	13€
VE 11 026	RSK-250	250cm	3	20€
VE 11 027	RSK-315	315cm	7	22€

- Compuerta contruida en chapa acero galvanizada

## Ventilador techo



Código	Tipo	Ø	Pot.	Stock	€
VD 01 807	con sop. CF 90cm	90cm	40W	127	25€
VD 01 810	con sop. CF 120cm	120cm	50W	825	33€
VD 01 811	sin sop. CF 140cm	140cm	60W		28€

- Alimentación monofásica 220V
- Mando con cable

## Extractor baño B-12

Cód. VD 03 072



**23€**

**Disponibles: 3 uds.**

- Alimentación 220V
- Potencia 20W
- Diametro de salida 125mm.
- Caudal: 190m<sup>3</sup>/h

## Desestratificador aire MUD-DT MUNDOCLIMA MUD-7200-DT

Cód. VE 09 213



**299€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Alimentación monofásica 220V
- Medidas 830x680x475
- Ventilador de 3 velocidades:  
Q: 7200/6100/3900m<sup>3</sup>/h
- Consumo: 450/350/260W
- Altura instalación: máx. 15mts/mín. 6mts

## Campana soméstica cocina V-700 INOX

Cód. VD 03 532

**120€**



**Disponibles: 1 ud.**

- Construida en Inox
- Longitud 700mm
- Consumo 95W
- Nivel sonoro 53dB



# Oportunidades Renovables



## Estufa de Pellet **IGROGAS F5501**

Cód. CE 16 265

5 kW

**575€**

**Disponibles: 3 uds.**

- Color Burdeaux
- Depósito 15 Kg
- Mando analógico
- Consumo 0,49-1,3 kg/h
- Medidas 460x500x830 mm



## Estufa de Pellet **IGROGAS F5502**

Cód. CE 16 266

5 kW

**675€**

**Disponibles: 3 uds.**

- Color Burdeaux
- Depósito 15 Kg
- Regulación digital
- Consumo 0,58-1,81 kg/h
- Medidas 460x500x830 mm



## Estufa de Pellet **IGROGAS F7501**

Cód. CE 16 269

7,5 kW

**590€**

**Disponibles: 1 uds.**

- Color Burdeaux
- Depósito 15 Kg
- Regulación analógica
- Consumo 0,58-1,81 kg/h
- Medidas 460x500x830 mm



## Estufa de Pellet **IDROGAS E40A**

Cód. CE 16 301

6 kW

**595€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Color Negro
- Depósito 17 Kg
- Regulación digital
- Consumo 0,70-1,40 kg/h
- Medidas 410x470x950 mm



## Estufa de leña **EA10**

Cód. CE 16 275

10 kW

**150€**

**Disponibles: 10 uds.**

- Volumen calefactable 110 m<sup>3</sup>
- Salida de gases 130 mm
- Peso 71 kg
- Salida de humos con regulador
- Medidas 400 x 450 x 810 mm



## Estufa de leña **EDM13**

Cód. CE 16 276

13 kW

**165€**

**Disponibles: 5 uds.**

- Volumen calefactable 126 m<sup>3</sup>
- Salida de gases 130 mm
- Peso 91 kg
- Salida de humos con regulador
- Medidas 400 x 500 x 810 mm



## Estufa con leñero lateral **BOREAL E3003S**

Cód. CE 17 848

10 kW

**565€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Cristal Serigrafiado
- Techo superior color Moka
- Volumen calefactable 237 m<sup>3</sup>
- Peso 107 kg
- Medidas 560 x 440 x 1183 mm



## Estufa cocina leña portátil **BOREAL E6000**

Cód. CE 17 870

9,5 kW

**565€**

**Disponibles: 2 uds.**

- Horno con encimera vitrificada
- Opción set barbacoa
- Volumen calefactable 237 m<sup>3</sup>
- Peso 98 kg
- Medidas 622 x 574 x 960mm



## Insertable leña 3 caras **BOREAL I90/3**

Cód. CE 17 896

14 kW

**675€**

**Disponibles: 5 uds.**

- Con turbina tangencial de 335 m<sup>3</sup>
- Posibilidad de canalizar
- Base con patas regulables en altura
- Volumen calefactable 350m<sup>3</sup>
- Peso 148 kg
- Medidas 740 x 440 x 2400-2880 mm





# Oportunidades Renovables



## Acumulador Inercia IDROGAS PF 300 litros

Cód. CC 01 552

300 litros

**350€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Solo acumulador
- Acero negro
- 6 Bar
- Medidas 1081 x 650 mm



## Calentador a gas JUNKERS W 135-9 KV1B

Cód. XD 03 220

ABIERTO

**195€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Gas Natural 6 l/min
- Tiro Natural
- Encendido automático
- Control por mandos
- Dimensiones 610 x 270 x 190



## Calentador a gas JUNKERS MINIMAX WR 14-2E

Cód. XD 03 211

ABIERTO

**277€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Gas Natural 14 l/min
- Tiro Natural
- Interior
- Con llama piloto
- Dimensiones 655 x 350 x 220



## Calentador a gas JUNKERS MINIMAX WR 14-2G

Cód. XD 03 217

ABIERTO

**295€**

**Disponibles: 2 uds.**

- Gas Natural 14 l/min
- Tiro Natural
- Con llama piloto
- Exterior
- Dimensiones 655 x 350 x 220



## Calentador a gas JUNKERS WTD 14 KG

Cód. XD 03 222

ABIERTO

**333€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Gas Natural 14 l/min
- Tiro Natural
- Termostatico Solar
- Ionización 220V
- Dimensiones 655 x 350 x 220



## Toallero económico DELTACALOR ECO BLANCO

Cód. CE 05 170

265 kcal/h

**38€**

**Stock 10 uds.**

- Presión Max. 6 bar
- Tubos 23 mm
- 14 Tubos
- Ancho 450 x Alto 784



## Toallero económico DELTACALOR ECO BLANCO

Cód. CE 05 171

285 kcal/h

**40€**

**Stock 13 uds.**

- Presión Max. 6 bar
- Tubos 23 mm
- 14 Tubos
- Ancho 500 x Alto 784



## Toallero económico DELTACALOR ECO BLANCO

Cód. CE 05 172

395 kcal/h

**46€**

**Stock 3 uds.**

- Presión Max. 6 bar
- Tubos 23 mm
- 21 Tubos
- Ancho 450 x Alto 1234



## Toallero económico DELTACALOR ECO BLANCO

Cód. CE 05 173

430 kcal/h

**64€**

**Stock 3 uds.**

- Presión Max. 6 bar
- Tubos 23 mm
- 21 Tubos
- Ancho 500 x Alto 1234





# Oportunidades Calefacción



Central para gas  
**SATRONIC /HONEYWELL**

**MMI 810.33**

Cód. GA 14 017



**127€**

**Disponibles: 12 uds.**

- Ionización +infrarrojo s/zócalo

Guante piel  
**FLOR CABRA**

Cód. MA 30 108



**2,35€**

**Disponibles: 36 uds.**

- Gris talla 7

Bomba circuladora electrónica

**CFA 25-60**

Cód. AC 52 907



**67€**

**Disponibles: 1 ud.**

- 180 mm

Bomba circuladora electrónica

**SEI ECO -CBE-25/60**

Cód. AC 52 109



**56€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Bomba electrónica 130 mm

- Incluye racores de conexión

Bomba circuladora electrónica

**SEI ECO -CBE-25/60**

Cód. AC 52 110



**56€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Bomba electrónica 180 mm

- Incluye racores de conexión

Bomba circuladora

**SEI CTV 25-40**

Cód. AC 52 120



**45€**

**Disponibles: 2 uds.**

- Bomba 3 velocidades 180 mm

- Incluye racores de conexión

Termómetro infrarrojos

**SEI TI-10**

Cód. IM 12 166



**23€**

**Disponibles: 77 uds.**

- Mide la temperatura de la superficie de cualquier objeto

- Rango de medida: -33 a 220°C

- Precisión: ±2% lectura o 2°C

- Resolución: 0,1°C

Cronotermostato  
Blue-diario-semanal

**IMIT**

Cód. CO 02 350



**30€**

**Disponibles: 7 uds.**

- Escala de trabajo +6°C a 35°C

- Programacion diario- semanal

diferencial 0,2 a 0,4 K

- Proteccion IP20

- Alimentación 2 pilas alcalinas 1.5V LR6

AAA

Termostato inmersión TS9510

**CAMPINI**



Código	Escala	Long. mm	Stock	€
CO 02 635	0-90°C	100	123	10,00€
CO 02 641	0-90°C	200	30	8,50€
CO 02 647	0-200°C	100	80	10,00€
CO 02 648	0-200°C	200	84	8,50€

- Diferencial 2-5

- Proteccion IP-40

- Poder de ruptura contacto

C1 16(3)A 250V

C2 6(1)A 250V



# Oportunidades

## Agua



### Columna ducha termostática BLAUTHERM telescópica

Cód. FO 30 051

**140€**



**Disponibles: 2 uds.**

- Columna ducha termostática BLAUTHERM telescópica
- 850mm a 1480mm
- Sistema Cool Touch antiquemaduras
- Rociador Ø240mm
- Equipo de ducha completo

### Columna ducha termostática BLAUTHERM fija

Cód. FO 30 050

**135€**



**Disponibles: 21 uds.**

- Columna ducha termostática BLAUTHERM fija
- Sistema Cool Touch antiquemaduras
- Rociador Ø240mm
- Equipo de ducha completo

### Monomando cocina 3 vías

Cód. TA 01 676



**95€**

**Disponibles: 1 ud.**

- Monomando cocina 3 vías CAIMAN URBAN

### Stopcal magnetic CA202

Cód. TA 24 035

**45€**



**Disponibles: 7 uds.**

- Evita las incrustaciones calcáreas en sistemas domésticos, Instalaciones de agua sanitaria, Electrodomésticos ...
- Caudal máx: 6,4 m³/h
- Tubería: Ø 1.1/2"
- Long alcance max: 50 m

### Control de presión automático ECOPRESS

Cód. BE 20 094

**22€**



**Disponibles: 58 uds.**

- Salida 90°

### Filtro autolimpiante manual DEPURA MINI

Cód. XP 01 291

**120€**



**Disponibles: 4 uds.**

- Cabezal en polipropileno, conexiones en latón
- Tamaño 5". Conexión 1"
- Cartucho inox 95 micras. Incluido
- Caudal 4 m³/h. Presión máxima 10 bar

### Válvula de bola TMM "Anti-hielo"



Código	Stock	€	
FO 52 020	3/8"	121	6,15€
FO 52 021	1/2"	100	7,45€
FO 52 022	3/4"	88	10,15€
FO 52 023	1"	95	15,35€
FO 52 024	1.1/4"	99	24,75€
FO 52 025	1.1/2"	20	39,00€
FO 52 026	2"	22	57,35€

### Precipitador electrolisis

Cód. TA 01 913

**8,50€**



**Disponibles: 16 uds.**

- Muestra color diferente entre agua pura de ósmosis inversa y agua del grifo
- Tensión 110/220 VAC
- Temperatura de trabajo 5°C-50°C

### Cartucho recambio filtro DEPURA MINI

Cód. XP 01 292



**15€**

**Disponibles: 7 uds.**

- Cartucho inox 95 micras



# Oportunidades Fontanería



## Grifo lavabo temporizado IPSON 1/2"

Cód. FO 61 003



**23,80€**

- Grifo Lavabo Temporizado IPSON
- Cromo

## Grifo mezclador lavabo temporizado IPSON

Cód. FO 61 007



**36,80€**

- Grifo mezclador Lavabo Temporizado IPSON
- Cromo
- Kit 2 flexos con válvula anti-retorno

## Grifo lavabo temporizado mural 1/2"

Cód. FO 61 008



**15,15€**

- Grifo Lavabo Mural Temporizado
- Conexión 1/2"

## Válvula temporizada urinario

Cód. FO 61 010



**15,70€**

- Grifo temporizado urinario
- Cromo

## Bajante curvo 1/2" 15,5cm

Cód. FO 61 015



**4,30€**

- Bajante curvo grifo Urinario
- Cromo
- Conexión 1/2"
- Largo 155mm

## Grifo pedal horizontal doble

Cód. FO 61 025



**90,30€**

- Grifo Pedal Doble
- Entrada agua caliente y fría
- Filtro incluido

## Grifo pedal 1 agua con filtro 1/2"

Cód. FO 61 026



**41,10€**

- Grifo Pedal
- Conexión 1/2"
- Filtro incluido

## Set Crometta vario 0.65m

Cód. FO 31 072



**32,50€**

- Barra Ducha Hansgrohe Vario
- 650mm
- Cromo

## Barra ducha regulable cromo

Cód. FO 56 070



**12€**

- Barra Ducha regulable
- Cromo



# Oportunidades Refrigeración



## Filtros deshidratadores DANFOSS DML soldar



Código	Modelo	Stock	€
VF 03 125	DML-082S 1/4"	1	7,80€
VF 03 126	DML-083S 3/8"	2	8,80€
VF 03 127	DML-084S 1/2"	30	8,00€
VF 03 141	DML-162S 1/4"	1	12,00€
VF 03 130	DML-163S 3/8"	14	11,00€
VF 03 128	DML-164S 1/2"	39	12,00€
VF 03 129	DML-165S 5/8"	2	12,00€
VF 03 131	DML-304S 1/2"	28	17,50€
VF 03 132	DML-305S 5/8"	7	17,50€

## Filtros deshidratadores DANFOSS DML roscar



Código	Modelo	Stock	€
VF 03 104	DML-053 3/8"	2	6,50€
VF 03 107	DML-084 1/2"	1	8,00€
VF 03 108	DML-164 1/2"	2	11,50€
VF 03 114	DML-303 3/8"	16	17,50€
VF 03 113	DML-305 5/8"	1	20,00€

## Filtros deshidratadores DANFOSS doble flujo roscar



Código	Modelo	Stock	€
VF 03 151	DCB-162 1/4"	4	33,00€
VF 03 152	DCB-163 3/8"	12	33,00€
VF 03 154	DCB-164 1/2"	4	33,00€
VF 03 156	DCB-165 5/8"	6	33,00€

## Filtros deshidratadores DANFOSS doble flujo soldar



Código	Modelo	Stock	€
VF 03 153	DCB-163S 3/8"	2	33,00€
VF 03 155	DCB-164S 1/2"	6	33,00€
VF 03 157	DCB-165S 5/8"	7	33,00€
VF 03 160	DCB-304S 1/2"	9	35,00€
VF 03 162	DCB-305S 5/8"	2	38,00€

## Filtros deshidratadores KMP PARKER roscar



Código	Modelo	Stock	€
VF 03 601	WAH 032 F 1/4"	12	6,00€
VF 03 603	WAH 082 F 1/4"	53	9,20€
VF 03 605	WAH 053 F 3/8"	20	7,50€
VF 03 606	WAH 083 F 3/8"	46	9,20€
VF 03 608	WAH 084 F 1/2"	22	9,20€
VF 03 610	WAH 304 F 1/2"	59	19,80€
VF 03 611	WAH 165 F 5/8"	18	11,00€
VF 03 612	WAH 305 F 5/8"	55	19,80€

## Filtros deshidratadores KMP PARKER soldar



Código	Modelo	Stock	€
VF 03 621	WAH 032 S 1/4"	21	6,00€
VF 03 624	WAH 082 S 1/4"	50	7,00€
VF 03 626	WAH 053 S 3/8"	12	9,20€
VF 03 627	WAH 083 S 3/8"	18	8,00€
VF 03 628	WAH 084 S 1/2"	20	8,50€
VF 03 629	WAH 304 S 1/2"	63	11,00€
VF 03 631	WAH 165 S 5/8"	40	11,00€
VF 03 633	WAH 305 S 3/4"	26	41,50€
VF 03 635	WAH 305 S 7/8"	15	21,50€

## Filtros deshidratadores PARKER doble flujo roscar



Código	Modelo	Stock	€
VF 03 651	V2A-083 3/8"	21	20,00€
VF 03 652	V2A-084 1/2"	64	20,00€
VF 03 653	V2A-163 3/8"	24	22,00€
VF 03 654	V2A-164 1/2"	12	22,00€
VF 03 655	V2A-165 5/8"	37	22,00€

## Filtros deshidratadores PARKER doble flujo soldar



Código	Modelo	Stock	€
VF 03 661	V2A-083 S 3/8"	21	20,00€
VF 03 662	V2A-084 S 1/2"	44	20,00€
VF 03 663	V2A-163 S 3/8"	27	22,00€
VF 03 664	V2A-164 S 1/2"	43	22,00€
VF 03 665	V2A-165 S 5/8"	60	22,00€

## Filtros deshidratadores CARLY soldar



Código	Modelo	Stock	€
VF 99 442	DCY 052 S 1/4"	5	6,50€
VF 99 443	DCY 053 S 3/8"	42	6,50€
VF 99 444	DCY 082 S 1/4"	33	8,50€



# Oportunidades Gas



## Instalación gas

**SEI**

Cód. GR 11 035



**16€**

**Disponibles: 8 uds.**

- Filtro para gas mod. 70611/ 6B
- Conexión H-H 1/2" BSP
- PMAX: 6 bar

## Instalación gas

**SEI**

Cód. GR 11 026



**16€**

**Disponibles: 6 uds.**

- Filtro para gas mod. 70612/2
- Conexión H-H 3/4" BSP
- PMAX: 2 bar

## Regulación gas

**FIorentINI**

Cód. GN 14 070



**35€**

**Disponibles: 553 uds.**

- Regulador abonado en escuadra GR6 UNE 60402-2
- Presión salida: 21 mbar
- Conexiones M-3/4" x TL 7/8" en escuadra

## Complemento

**LINCE**

Cód. GN 10 051

**24€**



**Disponibles: 28 uds.**

- Cerradura REPSOL LINCE-2 para instalaciones de GLP

## Accesorio instalación gas

**TRADESA**

Cód. GV 06 020



**2,70€**

**Disponibles: 564 uds.**

- Válvula para montante gas
- Conexión M-M 1/2"
- Mando mariposa
- PMAX: 5 bar

## Instalación gas natural

**J.PARETA**

Cód. YN 05 016



**1€**

**Disponibles: 109 uds.**

- Boquilla hembra 1/2" cromada para gas natural

## Accesorio instalación gas

**SEI**

Cód. GN 10 003



**1,20€**

**Disponibles: 300 uds.**

- Letrero señalización placa tallo

## Complemento

**SEI**

Cód. GN 13 029



**6€**

**Disponibles: 1.920 uds.**

- Pera con válvula de descarga

## Regulación G.L.P.

**CLESSE**

Cód. GP 01 107



**39€**

**Disponibles: 87 uds.**

- Regulador para GLP con manómetro AP-40R tuerca 20x150 - macho 20x150
- Caudal: 40 Kg/h
- Presión salida regulable 0,5 - 3 bar



# Oportunidades Bricolaje



## Estufa gas butano infrarrojos MT

Cód. MT 01 544

**50€**



**Disponibles: 171 uds.**

- Encendido piezo
- Sistema antivuelco
- Analizador de atmosfera
- Potencia: 1400/2800/4200W

## Estufa gas butano azul

Cód. MT 01 545

**55€**



**Disponibles: 3 uds.**

- 2 Potencias: 2.000 - 4.000 W
- Consumo: 140-305 g/h
- Encendido piezoeléctrico
- Sistema de agotamiento de oxígeno (ODS)
- Con ruedas

## Estufa gas butano catalítica MT-04

Cód. MT 01 543

**80€**



**Disponibles: 740 uds.**

- Encendido piezo
- Sistema antivuelco
- 4 ruedas
- Analizador atmosfera
- 3 niveles Potencia: 1800-2300-3000W  
1500-2000-2500Kca
- Consumo: 130-170-210g/h
- Peso: 11,56kg

## Convector CM3

Cód. MT 01 534



**15€**

**Disponibles: 989 uds.**

- Termostato ajustable
- Protección contra sobrecalentamiento
- Montaje en suelo

## Calefactor cerámico "RED"

Cód. MT 01 503

**20€**



**Disponibles: 1.994 uds.**

- Potencia: 1500 W
- Termostato ajustable
- Dos velocidades: 750-1500W
- Función sólo ventilador
- Protección contra sobrecalentamiento
- Medida de producto: 21,8x19x21,3 cm
- Medida de embalaje: 22x21x21,5 cm

## Calefactor torre

Cód. MT 01 526

**30€**



**Disponibles: 1.327 uds.**

- Potencia: 2000W
- Oscilante
- Potencia: 1000-2000W
- Altura: 67,5 cm
- Función sólo ventilador
- Protección contra sobrecalentamiento
- Longitud del cable: 1,50 m
- Con asa

## Generador portátil A/C gasoil GRYP 25 (aire limpio)

Cód. MT 13 930

**600€**



**Disponibles: 4 uds.**

- Potencia 25 KW. Caudal de aire: 800m³/h
- Potencia eléctrica: 300 W
- Consumo de gas-oil: 2,20 l/h
- Capacidad de depósito: 46 L
- Generador de aire caliente portátil con ruedas a combustión directa gas-oil idóneo para el secado en el sector de la construcción, ambientes pequeños y medianos, talleres con ventilación.

## Generador portátil A/C gasoil GRYP 40 (aire limpio)

Cód. MT 13 939

**750€**



**Disponibles: 4 uds.**

- Potencia 38,5 KW
- Caudal de aire: 1200 m³/h
- Potencia eléctrica: 250 W
- Consumo de gas-oil: 3,54 l/h
- Capacidad de depósito: 46 L
- Peso: 42 kg.
- Medidas: 1065x560x655mm
- Generador de aire caliente portátil con ruedas a combustión directa gas-oil idóneo para el secado en el sector de la construcción, ambientes pequeños y medianos, talleres con ventilación.

## Generador portátil A/C gasoil mod. MIRAGE 37 H

Cód. MT 13 935

**965€**



**Disponibles: 1 ud.**

- Potencia: 36,4 KW
- Caudal de aire: 2000m³/h
- Potencia eléctrica: 460 kW
- Consumo de gas-oil: 3,35 l/h
- Capacidad de depósito: 51l.
- Peso: 70kg
- Medidas: 1188x620x790mm
- Generador de aire caliente portátil con ruedas y chimenea a gas-oil con intercambiador de calor idóneo para el secado en el sector de la construcción y también para la calefacción de ambientes cerrados



# Oportunidades Electricidad



Caja de distribución  
de 36 módulos

**MOD. 3RC536**

Cód. EM 04 109



**23€**

**Disponibles: 53 uds.**

- Empotrar transparente

Manguera negra 6G2,5

**VV-K 0,6/1KV**

Cód. EM 05 357



**140€**

**Disponibles: 14 uds.**

- 100 m

Protector combi SPU



Código		Stock	€
EM 01 124	1P+N 40A	1	<b>68,00€</b>
EM 01 126	1P+N 50A	16	<b>86,00€</b>
EM 01 130	3P+N 25A	6	<b>156,00€</b>
EM 01 132	3P+N 32A	6	<b>156,00€</b>
EM 01 134	3P+N 40A	8	<b>186,00€</b>
EM 01 136	3P+N 50A	7	<b>220,00€</b>

- Incluye interruptor general automático
- Protege contra sobrecargas y cortocircuitos

Caja de distribución empotrar



Código		Stock	€
EM 04 110	Opaca	254	<b>5,00€</b>
EM 04 100	Transparente	225	<b>5,00€</b>

- 4 módulos

Funda helicoidal

**SB PE**



Código	Ø	Stock	€
EM 04 702	4	72	<b>7,00€</b>
EM 04 703	9	70	<b>16,00€</b>
EM 04 704	16	76	<b>34,00€</b>

- Rollo 30 m

Canal de cable ranurado  
para cuadro eléctrico

**120x60**

Cód. EM 08 890


**12,25€**



**Disponibles: 24 uds.**

- Longitud und: 2 metros

Minicanal



Código		Stock	€/ mt
EM 05 420	7 x 12	88	<b>1,00€</b>
EM 05 428	10 x 20	80	<b>1,50€</b>

- Longitud 2 metros

Toma teléfono RJ-11

**BLANCO**

Cód. EM 09 132



**4,30€**

**Disponibles: 111 uds.**

- Empotrar

Contactador tripolar

**3RB8**

Cód. EM 08 021

**39€**



**Disponibles: 61 uds.**

- 80 A