

PLACAS GEL NEUTRALIZADORES DE MALOS OLORES KF16 NEUTRIC

CARACTERÍSTICAS:

- La neutralización de olores de las placas de gel Mundofan NEUTRIC se consigue a través de los agentes activos, de nuestros productos, con las moléculas malolientes, consiguiendo así la reducción de las molestias olfativas.
- Esta interacción molecular se consigue a través de la evaporación del gel en formato placa (membrillo), una vez los agentes activos neutralizadores entran en contacto con las moléculos malolientes, se producen unos mecanismos de acción que las convierten en compuestos no volátiles o en compuestos sin olor.
- El mecanismo de reacción química más frecuente de nuestros neutralizadores consiste en un ataque nucleófilo sobre los átomos de nitrogeno y azufre de las moléculas de mal olor más frecuentes como las Amninas, los Sulfuros o los Tioles.
- Estas moleculas son muy frecuentes en olores a basura, pescado, alcantarillas, orina y heces. Los neutralizadores Mundofan NEUTRIC genereran reacciones químicas del grupo carbonilo de aldehídos, cetonas y algunos ésteres.

APLICACIÓN / INSTALACIÓN:

- Las placas de Gel Mundofan NEUTRIC, son de fácil utilización solo hay que dejarlas en el ambiente a tratar o colocarlas dentro de los conductos de ventilación ya sea para tratar una extracción o una aportación de aire. Al tratarse de formulaciones de amplio espectro, el éxito está asegurado, siempre dependerá de la dosis aplicada. El producto al ser un gel sólido blando con aspecto de membrillo es facilmente cortable en piezas mas pequeñas para su mayor aprovechamiento.
- Funcionan Mol a Mol, es decir que si hay más olor hay que poner más producto, hay que realizar pruebas olfativas hasta conseguir que no se note el mal olor y que tampoco haya un exceso de olor a producto.

Todos los productos son ecosostenibles, biodegradables y no tóxicos.











PLACA GEL MUNDOFAN NEUTRIC (NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES)

| Código | Descripción | Color | Medidas | Peso | m²* | Caudal** (m³/h) |
|--|---|----------|------------|---------|-----|--------------------|
| GAMA INDUSTRIAL (AMPLIO ESPECTRO) | | | | | | |
| INDUSTRY: Neutralizador Fecales, cloacas, orina, putrefacción, cocinas industriales, fritanga, plancha, putrefacción, etc. | | | | | | |
| KF 16 000 | GRANDE MUNDOFAN NEUTRIC INDUSTRY | almizcle | 270x210x15 | 800 gr. | 800 | 6000 |
| KF 16 001 | MEDIANA MUNDOFAN NEUTRIC INDUSTRY | almizcle | 135x105x15 | 200 gr. | 250 | 3000 |
| GAMA SEMI-INDUSTRIAL-DOMÉSTICO | | | | | | |
| PRO: Neutralizador olores wc, comida,corporal, basura, baños, sifones. | | | | | | |
| KF 16 002 | GRANDE MUNDOFAN NEUTRIC PRO | floral | 270x210x15 | 800 gr. | 800 | 6000 |
| KF 16 003 | MEDIANA MUNDOFAN NEUTRIC PRO | floral | 135x105x15 | 200 gr. | 250 | 3000 |
| GAMA FUMADORES | | | | | | |
| SMOKE (TODOS LOS AMBITOS): Neutralizador olores tabaco y cannabis, plantaciones. | | | | | | |
| KF 16 020 | GRANDE MUNDOFAN NEUTRIC SMOKE | cítrico | 270x210x15 | 800 gr. | 800 | 6000 |
| KF 16 021 | MEDIANA MUNDOFAN NEUTRIC SMOKE | cítrico | 135x105x15 | 200 gr. | 250 | 3000 |
| ACCESORIOS DE MONTAJE | | | | | | |
| KF 16 023 | Soporte inox para placa gel grande | | | | | |
| KF 16 024 | Soporte inox para placa gel mediana | | | | | |
| KF 16 025 | Soporte inox para placa gel pequeña (con velcro autoadhesivo y tornillos) | | | | | |
| MT 68 732 | Cutter hoja ancha con protector metalico | | | | | |
| MT 68 734 | Hojas recambio cutter 9mm. Pack 10 unidades | | | | | |
| VARIOS | Trampillas de inspección cond. Circular ver pag. H-17 | | | | | |
| VARIOS | Trampillas de inspección cond. Rectangular ver pag. H-61 | | | | | |

^{*} Distribuidos uniformemente por el local.

Siempre con una concentración moderada de mal olor en caso de muchos olores aumentar dosis.

^{*} La velocidad de aire al paso de la placa no debe ser superior a 3 m/s,.